

Rury karbowane QRK	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura karbowana w odcinkach śr.50mm	QRK 50	450	niebieski	1170	m	5,20	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.75mm	QRK 75	450	niebieski	504	m	6,80	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.75mm	QRK 75	750	niebieski	504	m	7,80	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.110mm	QRK 110	450	czerwony / niebieski	300	m	10,50	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.110mm	QRK 110	750	czerwony / niebieski	300	m	13,50	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.125mm	QRK 125	450	czerwony / niebieski	216	m	14,00	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.125mm	QRK 125	750	czerwony / niebieski	216	m	16,00	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.160mm	QRK 160	450	czerwony / niebieski	144	m	19,90	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.160mm	QRK 160	750	czerwony / niebieski	144	m	26,50	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.228mm*	QRK 228	450	czerwony	90	m	52,00	magazynowy
Rura karbowana w kręgach śr.40mm	QRK 40 FLEX	450	niebieski	50	m	3,30	magazynowy
Rura karbowana w kręgach śr.50mm	QRK 50 FLEX	450	niebieski	25/50	m	4,10	magazynowy
Rura karbowana w kręgach śr.63mm	QRK 63 FLEX	450	niebieski	25/50	m	6,40	na zamówienie
Rura karbowana w kręgach śr.75mm	QRK 75 FLEX	250	niebieski	25/50	m	6,30	magazynowy
Rura karbowana w kręgach śr.75mm	QRK 75 FLEX	450	niebieski	25/50	m	6,60	magazynowy
Rura karbowana w kręgach śr.90mm	QRK 90 FLEX	450	niebieski	25/50	m	8,80	na zamówienie
Rura karbowana w kręgach śr.110mm	QRK 110 FLEX	250	czerwony / niebieski	25/50	m	9,00	magazynowy
Rura karbowana w kręgach śr.110mm	QRK 110 FLEX	450	czerwony / niebieski	25/50	m	9,50	magazynowy
Rura karbowana w kręgach śr.125mm	QRK 125 FLEX	450	czerwony / niebieski	25/50	m	13,10	na zamówienie
Rura karbowana w kręgach śr.160mm	QRK 160 FLEX	450	czerwony / niebieski	25/50	m	19,30	magazynowy
Rura karbowana w kręgach śr.200mm	QRK 200 FLEX	450	czerwony	25	m	36,80	na zamówienie

\* rura dostarczana w wersji wodoszczelnej z uszczelnieniami gumowymi

Rury karbowane szczelne QRKS	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.50mm	QRKS 50	450	niebieski	1170	m	6,50	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.75mm	QRKS 75	450	niebieski	504	m	8,50	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.110mm	QRKS 110	450	czerwony / niebieski	300	m	12,30	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.125mm	QRKS 125	450	czerwony / niebieski	216	m	17,60	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.160mm	QRKS 160	450	czerwony / niebieski	144	m	24,40	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.228mm	QRKS 228	450	czerwony	90	m	52,00	magazynowy

Rury dzielone QRD	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura dzielona w odcinkach śr.58mm	QRD 58	250	niebieski	330	m	42,20	na zamówienie
Rura dzielona w odcinkach śr.83mm	QRD 83	250	niebieski	180	m	48,40	na zamówienie
Rura dzielona w odcinkach śr.110mm	QRD 110	250	niebieski	162	m	44,00	magazynowy
Rura dzielona w odcinkach śr.120mm	QRD 120	250	czerwony	144	m	74,50	na zamówienie
Rura dzielona w odcinkach śr.160mm	QRD 160	750	czerwony	72	m	94,00	magazynowy
Rura dzielona w odcinkach śr.200mm	QRD 200	450	czerwony	72	m	227,00	na zamówienie
Rura dzielona w odcinkach śr.225mm	QRD 225	450	czerwony	72	m	321,00	na zamówienie

Rury gładkościenne, cienkościennie QRGC	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne, cienkościenna w odcinkach śr.50/2,0mm	QRGC 50	250	niebieski	900	m	7,00	na zamówienie
Rura gładkościenne, cienkościenna w odcinkach śr.75/3,0mm	QRGC 75	250	niebieski	504	m	15,10	na zamówienie
Rura gładkościenne, cienkościenna w odcinkach śr.110/4,0mm	QRGC 110	250	niebieski	240	m	27,00	magazynowy
Rura gładkościenne, cienkościenna w odcinkach śr.160/5,0mm	QRGC 160	250	czerwony	180	m	49,00	magazynowy

Rury gładkościenne, cienkościennie, warstwowe QRGC EKO	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne, cienkościenna w odcinkach śr.110/4,0mm	QRGC 110 EKO	250	niebieski	240	m	22,40	na zamówienie
Rura gładkościenne, cienkościenna w odcinkach śr.160/5,0mm	QRGC 160 EKO	250	czerwony	180	m	46,40	na zamówienie

Rury gładkościenne QRG	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne w odcinkach śr.50/3,5mm	QRG 50/3,5	750	niebieski	900	m	10,40	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.75/4,5mm	QRG 75/4,5	600	niebieski	504	m	17,80	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.110/5,5mm	QRG 110/5,5	600	niebieski	240	m	28,40	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.110/6,0mm	QRG 110/6,0	750	niebieski	240	m	31,30	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.160/8,0mm	QRG 160/8,0	750	czerwony	180	m	59,60	magazynowy

Rury gładkościenne, warstwowe QRG EKO	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne w odcinkach śr.50/3,5mm EKO	QRG 50/3,5 EKO	750	niebieski	900	m	9,50	na zamówienie
Rura gładkościenne w odcinkach śr.75/4,5mm EKO	QRG 75/4,5 EKO	450	niebieski	504	m	16,50	na zamówienie
Rura gładkościenne w odcinkach śr.110/5,5mm EKO	QRG 110/5,5 EKO	450	niebieski	240	m	25,50	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.110/6,0mm EKO	QRG 110/6,0 EKO	750	niebieski	240	m	28,00	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.160/8,0mm EKO	QRG 160/8,0 EKO	750	czerwony	180	m	55,50	magazynowy

Rury gładkościenne, przepustowe QRG P – do zgrzewania	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.110/6,3mm	QRGP 110/6,3	750	czarny	480	m	26,80	magazynowy
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.110/10,0mm	QRGP 110/10,0	750	czarny	480	m	40,40	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.125/7,1mm	QRGP 125/7,1	750	czarny	360	m	34,20	magazynowy
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.125/11,4mm	QRGP 125/11,4	750	czarny	360	m	52,70	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.140/8,0mm	QRGP 140/8,0	750	czarny	288	m	43,80	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.160/9,1mm	QRGP 160/9,1	750	czarny	360	m	56,40	magazynowy
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.160/14,6mm	QRGP 160/14,6	750	czarny	180	m	85,00	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.200/11,4mm	QRGP 200/11,4	750	czarny	12	m	96,30	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.200/18,2mm	QRGP 200/18,2	750	czarny	12	m	152,50	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.225/12,8mm	QRGP 225/12,8	750	czarny	12	m	118,70	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.225/20,5mm	QRGP 225/20,5	750	czarny	12	m	189,70	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.250/14,2mm	QRGP 250/14,2	750	czarny	12	m	157,00	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.250/22,7mm	QRGP 250/22,7	750	czarny	12	m	248,00	na zamówienie

Rury gładkościenne, przepustowe QRG Pw – warstwowe do zgrzewania	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.110/6,3mm	QRGPw 110/6,3	750	niebieski	480	m	32,10	magazynowy
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.125/7,1mm	QRGPw 125/7,1	750	niebieski	360	m	41,10	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.125/11,4mm	QRGPw 125/11,4	750	niebieski	360	m	63,20	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.140/8,0mm	QRGPw 140/8,0	750	czerwony	288	m	52,60	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.160/9,1mm	QRGPw 160/9,1	750	czerwony	360	m	67,80	magazynowy
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.200/11,4mm	QRGPw 200/11,4	750	czerwony	12	m	125,50	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.200/18,2mm	QRGPw 200/18,2	750	czerwony	12	m	192,60	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.225/12,8mm	QRGPw 225/12,8	750	czerwony	12	m	153,00	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.225/20,5mm	QRGPw 225/20,5	750	czerwony	12	m	239,50	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.250/14,2mm	QRGPw 250/14,2	750	czerwony	12	m	204,00	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.250/22,7mm	QRGPw 250/22,7	750	czerwony	12	m	313,00	na zamówienie

Rury gładkościenne, przepustowe QRG Pz – na złączkę	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.110/6,3mm	QRGPz 110/6,3	600	czarny	240	m	21,70	magazynowy
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.125/7,1mm	QRGPz 125/7,1	750	czarny	180	m	28,00	magazynowy
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.140/8,0mm	QRGPz 140/8,0	750	czarny	144	m	36,80	na zamówienie
Rura gładkościenne przepustowa w odcinkach śr.160/9,1mm	QRGPz 160/9,1	750	czarny	180	m	47,00	magazynowy

Rury gładkościenne, światłowodowe QRG S	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne światłowodowa w kregach śr.32/2,0mm	QRGS 32/2,0	250	czarny z paskami	250	m	2,45	na zamówienie
Rura gładkościenne światłowodowa w kregach śr.32/2,9mm	QRGS 32/2,9	750	czarny z paskami	250	m	2,95	magazynowy
Rura gładkościenne światłowodowa w kregach śr.40/3,7mm	QRGS 40/3,7	750	czarny z paskami	250	m	4,70	magazynowy
Rura gładkościenne światłowodowa w kregach śr.50/4,6mm	QRGS 50/4,6	750	czarny z paskami	250	m	7,20	na zamówienie

Rury gładkościenne na przestrzenie otwarte QRG UV – dł.6m z kielichem	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.32mm	QRG UV 32	750	czarny	900	m	6,10	magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.50mm	QRG UV 50	750	czarny	900	m	13,70	magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.75mm	QRG UV 75	750	czarny	504	m	28,10	magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.110mm	QRG UV 110	750	czarny	240	m	58,40	magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.160mm	QRG UV 160	750	czarny	180	m	106,00	magazynowy

Rury gładkościenne na przestrzenie otwarte QRG UV – dł.3m bez kielicha	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.32mm dł.3m	QRG UV 32	750	czarny	450	m	6,10	magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.50mm dł.3m	QRG UV 50	750	czarny	450	m	13,70	magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.75mm dł.3m	QRG UV 75	750	czarny	252	m	28,10	magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.110mm dł.3m	QRG UV 110	750	czarny	120	m	58,40	magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.160mm dł.3m	QRG UV 160	750	czarny	90	m	106,00	magazynowy

Rury gładkościennie na przestrzenie otwarte QRG UV EKO – dł.6m z kielichem	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miały	Cena netto pln	Dostępność
Rura gładkościenna na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.50/3,5mm dł.6m	QRG UV 50 EKO	750	czarny	450	m	12,80	magazynowy
Rura gładkościenna na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.75/4,0mm dł.6m	QRG UV 75 EKO	450	czarny	252	m	22,30	magazynowy
Rura gładkościenna na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.110/4,0mm dł.6m	QRG UV 110 EKO	250	czarny	120	m	39,60	magazynowy
Rura gładkościenna na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.160/6,0mm dł.6m	QRG UV 160 EKO	450	czarny	90	m	90,80	magazynowy

Rury dzielone, naprawcze KKHR	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miały	Cena netto pln	Dostępność
Rura dzielona, naprawcza śr.32mm	KKHR 32	250	czarny	1	szt	233,30	na zamówienie
Rura dzielona, naprawcza śr.40mm	KKHR 40	250	czarny	1	szt	236,90	na zamówienie
Rura dzielona, naprawcza śr.50mm	KKHR 50	250	czarny	1	szt	239,40	na zamówienie

Złączki EBM do rur dzielonych, naprawczych KKHR	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miały	Cena netto pln	Dostępność
Złączka do rury KKHR śr.32mm	EBM 32	N.D.	czarny	1	szt	371,90	na zamówienie
Złączka do rury KKHR śr.40mm	EBM 40	N.D.	czarny	1	szt	381,50	na zamówienie
Złączka do rury KKHR śr.50mm	EBM 50	N.D.	czarny	1	szt	394,30	na zamówienie

Kolanka QF 180° na przestrzenie otwarte	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miały	Cena netto pln	Dostępność
Kolanko do rur 50mm na przestrzenie otwarte	QF 50	N.D.	czarny	1	szt	64,00	magazynowy
Kolanko do rur 75mm na przestrzenie otwarte	QF 75	N.D.	czarny	1	szt	77,00	magazynowy
Kolanko do rur 110mm na przestrzenie otwarte	QF 110	N.D.	czarny	1	szt	155,00	magazynowy

Złączki do rur przepustowych QZP	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miały	Cena netto pln	Dostępność
Złączka do rur przepustowych 110mm	QZP 110	N.D.	czarny	1	szt	33,50	na zamówienie
Złączka do rur przepustowych 125mm	QZP 125	N.D.	czarny	1	szt	52,00	na zamówienie
Złączka do rur przepustowych 140mm	QZP 140	N.D.	czarny	1	szt	75,30	na zamówienie
Złączka do rur przepustowych 160mm	QZP 160	N.D.	czarny	1	szt	89,00	na zamówienie

Złączki do rur gładkościennych QZG	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miały	Cena netto pln	Dostępność
Złączka do rur gładkościennych śr.110mm	QZG 110	N.D.	czarny	1	szt	7,70	magazynowy
Złączka do rur gładkościennych śr.125mm	QZG 125	N.D.	czarny	1	szt	10,40	na zamówienie
Złączka do rur gładkościennych śr.140mm	QZG 140	N.D.	czarny	1	szt	12,90	na zamówienie
Złączka do rur gładkościennych śr.160mm	QZG 160	N.D.	czarny	1	szt	18,40	magazynowy

Złączki do rur karbowanych QZK	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miały	Cena netto pln	Dostępność
Złączka do rur karbowanych śr.40mm	QZK 40	N.D.	czarny	1	szt	3,60	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.50mm	QZK 50	N.D.	czarny	1	szt	3,90	magazynowy
Złączka do rur karbowanych śr.63mm	QZK 63	N.D.	czarny	1	szt	4,20	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.75mm	QZK 75	N.D.	czarny	1	szt	4,70	magazynowy
Złączka do rur karbowanych śr.90mm	QZK 90	N.D.	czarny	1	szt	5,50	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.110mm	QZK 110	N.D.	czarny	1	szt	7,70	magazynowy
Złączka do rur karbowanych śr.125mm	QZK 125	N.D.	czarny	1	szt	13,60	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.160mm	QZK 160	N.D.	czarny	1	szt	16,90	magazynowy
Złączka do rur karbowanych śr.200mm	QZK 200	N.D.	czarny	1	szt	52,50	na zamówienie

Złączki do rur światłowodowych QZS	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miały	Cena netto pln	Dostępność
Złączka do rur światłowodowych śr.32mm	QZS 32	N.D.	czarny	1	szt	10,30	magazynowy
Złączka do rur światłowodowych śr.40mm	QZS 40	N.D.	czarny	1	szt	16,40	magazynowy
Złączka do rur światłowodowych śr.50mm	QZS 50	N.D.	czarny	1	szt	23,50	na zamówienie

Uszczelki do rur karbowanych QUK	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miały	Cena netto pln	Dostępność
Uszczelka do rur karbowanych śr.50mm	QUK 50	N.D.	czarny	1	szt	3,10	magazynowy
Uszczelka do rur karbowanych śr.75mm	QUK 75	N.D.	czarny	1	szt	3,80	magazynowy
Uszczelka do rur karbowanych śr.110mm	QUK 110	N.D.	czarny	1	szt	5,30	magazynowy
Uszczelka do rur karbowanych śr.125mm	QUK 125	N.D.	czarny	1	szt	11,10	na zamówienie
Uszczelka do rur karbowanych śr.160mm	QUK 160	N.D.	czarny	1	szt	12,50	magazynowy

Kolanka QKK 45° do rur karbowanych	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto pln	Dostępność
Kolanko do rur karbowanych śr.50mm 45°	QKK 50/45	N.D.	niebieski	1	szt.	25,40	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.75mm 45°	QKK 75/45	N.D.	niebieski	1	szt.	29,50	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.110mm 45°	QKK 110/45	N.D.	niebieski	1	szt.	33,90	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.125mm 45°	QKK 125/45	N.D.	czerwony	1	szt.	46,00	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.160mm 45°	QKK 160/45	N.D.	czerwony	1	szt.	68,80	na zamówienie

Kolanka QKK 90° do rur karbowanych	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto pln	Dostępność
Kolanko do rur karbowanych śr.50mm 90°	QKK 50/90	N.D.	niebieski	1	szt.	26,20	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.75mm 90°	QKK 75/90	N.D.	niebieski	1	szt.	30,60	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.110mm 90°	QKK 110/90	N.D.	niebieski	1	szt.	35,00	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.125mm 90°	QKK 125/90	N.D.	czerwony	1	szt.	48,10	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.160mm 90°	QKK 160/90	N.D.	czerwony	1	szt.	72,10	na zamówienie

Kolanka giętkie EURO X 45° do rur układanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto pln	Dostępność
Kolanko giętkie EURO X śr. 50mm / 45°	EURO X 50/45	N.D.	czarny	1	szt.	120,00	magazynowy
Kolanko giętkie EURO X śr. 75mm / 45°	EURO X 75/45	N.D.	czarny	1	szt.	134,00	magazynowy
Kolanko giętkie EURO X śr.110mm / 45°	EURO X 110/45	N.D.	czarny	1	szt.	183,00	magazynowy
Kolanko giętkie EURO X śr.125mm / 45°	EURO X 125/45	N.D.	czarny	1	szt.	246,00	na zamówienie
Kolanko giętkie EURO X śr. 160mm / 45°	EURO X 160/45	N.D.	czarny	1	szt.	366,00	magazynowy

Kolanka giętkie EURO X 90° do rur układanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto pln	Dostępność
Kolanko giętkie EURO X śr. 50mm / 90°	EURO X 50/90	N.D.	czarny	1	szt.	158,00	magazynowy
Kolanko giętkie EURO X śr. 75mm / 90°	EURO X 75/90	N.D.	czarny	1	szt.	173,00	magazynowy
Kolanko giętkie EURO X śr. 110mm / 90°	EURO X 110/90	N.D.	czarny	1	szt.	247,00	magazynowy
Kolanko giętkie EURO X śr 125mm / 90°	EURO X 125/90	N.D.	czarny	1	szt.	353,00	na zamówienie
Kolanko giętkie EURO X śr. 160mm / 90°	EURO X 160/90	N.D.	czarny	1	szt.	523,00	magazynowy

Pokrywy QPK do rur karbowanych (wewnętrzne)	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto pln	Dostępność
Pokrywa do rur karbowanych śr.40mm	QPK 40	N.D.	czerwony	1	szt.	2,25	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.50mm	QPK 50	N.D.	czerwony	1	szt.	2,50	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.63mm	QPK 63	N.D.	czerwony	1	szt.	2,60	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.75mm	QPK 75	N.D.	czerwony	1	szt.	2,70	magazynowy
Pokrywa do rur karbowanych śr.90mm	QPK 90	N.D.	czerwony	1	szt.	2,90	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.110mm	QPK 110	N.D.	czerwony	1	szt.	3,80	magazynowy
Pokrywa do rur karbowanych śr.125mm	QPK 125	N.D.	czerwony	1	szt.	6,90	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.160mm	QPK 160	N.D.	czerwony	1	szt.	7,60	magazynowy
Pokrywa do rur karbowanych śr.200mm	QPK 200	N.D.	czerwony	1	szt.	25,80	na zamówienie

Pokrywy uniwersalne QPU (zewnętrzne)	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto pln	Dostępność
Pokrywa do rur śr.50mm	QPU 50	N.D.	czerwony	1	szt.	2,50	na zamówienie
Pokrywa do rur śr.75mm	QPU 75	N.D.	czerwony	1	szt.	2,70	na zamówienie
Pokrywa do rur śr.110mm	QPU 110	N.D.	czerwony	1	szt.	3,80	magazynowy
Pokrywa do rur śr.125mm	QPU 125	N.D.	czerwony	1	szt.	6,90	na zamówienie
Pokrywa do rur śr.160mm	QPU 160	N.D.	czerwony	1	szt.	7,60	magazynowy

Uchwyty dystansowe QUD	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto pln	Dostępność
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.50mm 4x	QUD 50/4	N.D.	czarny	1	szt.	8,60	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.50mm 8x	QUD 50/8	N.D.	czarny	1	szt.	15,70	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.75mm 4x	QUD 75/4	N.D.	czarny	1	szt.	11,10	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.75mm 8x	QUD 75/8	N.D.	czarny	1	szt.	20,20	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.110mm 4x	QUD 110/4	N.D.	czarny	1	szt.	12,20	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.110mm 8x	QUD 110/8	N.D.	czarny	1	szt.	22,20	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.125mm 4x	QUD 125/4	N.D.	czarny	1	szt.	24,20	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.125mm 8x	QUD 125/8	N.D.	czarny	1	szt.	43,90	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.160mm 4x	QUD 160/4	N.D.	czarny	1	szt.	28,30	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.160mm 8x	QUD 160/8	N.D.	czarny	1	szt.	51,50	na zamówienie