

Rury karbowane QRK	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto p/m	Dostępność
Rura karbowana w odcinkach śr.50mm	QRK 50	450	niebieski	864	m	7,60	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.75mm	QRK 75	450	niebieski	504	m	9,90	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.75mm	QRK 75	750	niebieski	504	m	11,30	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.110mm	QRK 110	450	czerwony / niebieski	300	m	15,20	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.110mm	QRK 110	750	czerwony / niebieski	300	m	21,10	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.125mm	QRK 125	450	czerwony / niebieski	216	m	20,20	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.125mm	QRK 125	750	czerwony / niebieski	216	m	28,60	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.160mm	QRK 160	450	czerwony / niebieski	144	m	28,70	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.160mm	QRK 160	750	czerwony / niebieski	144	m	38,80	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.200mm	QRK 200	450	czerwony / niebieski	120	m	52,90	magazynowy
Rura karbowana w odcinkach śr.228mm*	QRK 228	750	czerwony	90	m	98,90	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.32mm	QRK 32 FLEX	450	niebieski	25/50	m	4,70	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.40mm	QRK 40 FLEX	450	niebieski	25/50	m	5,00	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.50mm	QRK 50 FLEX	450	niebieski	25/50	m	6,00	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.63mm	QRK 63 FLEX	450	niebieski	25/50	m	7,80	na zamówienie
Rura karbowana w kregach śr.75mm	QRK 75 FLEX	250	niebieski	25/50	m	9,10	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.75mm	QRK 75 FLEX	450	niebieski	25/50	m	9,90	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.90mm	QRK 90 FLEX	450	niebieski	25/50	m	12,80	na zamówienie
Rura karbowana w kregach śr.110mm	QRK 110 FLEX	250	czerwony / niebieski	25/50	m	13,00	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.110mm	QRK 110 FLEX	450	czerwony / niebieski	25/50	m	14,30	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.110mm	QRK 110 FLEX	750	czerwony / niebieski	25/50	m	21,10	na zamówienie
Rura karbowana w kregach śr.125mm	QRK 125 FLEX	450	czerwony / niebieski	25/50	m	19,00	na zamówienie
Rura karbowana w kregach śr.160mm	QRK 160 FLEX	450	czerwony / niebieski	25/50	m	27,30	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.160mm	QRK 160 FLEX	750	czerwony / niebieski	25/50	m	38,30	na zamówienie
Rura karbowana w kregach śr.200mm	QRK 200 FLEX	450	czerwony	25	m	52,40	na zamówienie

\* rura dostarczana w wersji wodoszczelnej z uszczelnkami gumowymi

Rury karbowane QRK FLEX na przestrzenie otwarte UV	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto p/m	Dostępność
Rura karbowana w kregach śr.32mm UV	QRK 32 FLEX UV	450	czarny UV	25/50	m	5,60	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.40mm UV	QRK 40 FLEX UV	450	czarny UV	25/50	m	6,10	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.50mm UV	QRK 50 FLEX UV	450	czarny UV	25/50	m	6,70	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.63mm UV	QRK 63 FLEX UV	450	czarny UV	25/50	m	8,90	na zamówienie
Rura karbowana w kregach śr.75mm UV	QRK 75 FLEX UV	450	czarny UV	25/50	m	10,10	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.110mm UV	QRK 110 FLEX UV	450	czarny UV	25/50	m	15,10	magazynowy
Rura karbowana w kregach śr.160mm UV	QRK 160 FLEX UV	450	czarny UV	25	m	28,30	magazynowy

Rury karbowane szczelne QRKS	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto p/m	Dostępność
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.50mm	QRKS 50	450	niebieski	1170	m	9,40	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.75mm	QRKS 75	450	niebieski	504	m	12,40	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.110mm	QRKS 110	450	czerwony / niebieski	300	m	17,80	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.125mm	QRKS 125	450	czerwony / niebieski	216	m	25,40	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.160mm	QRKS 160	450	czerwony / niebieski	144	m	35,20	na zamówienie
Rura karbowana szczelna w odcinkach śr.228mm	QRKS 228	750	czerwony	90	m	98,90	magazynowy

Rury dzielone QRD	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto p/m	Dostępność
Rura dzielona w odcinkach śr.58mm	QRD 58	250	niebieski	330	m	60,70	na zamówienie
Rura dzielona w odcinkach śr.83mm	QRD 83	250	niebieski	180	m	69,70	na zamówienie
Rura dzielona w odcinkach śr.110mm	QRD 110	250	czerwony/ niebieski	162	m	63,30	magazynowy
Rura dzielona w odcinkach śr.120mm	QRD 120	250	czerwony/ niebieski	144	m	89,50	na zamówienie
Rura dzielona w odcinkach śr.160mm	QRD 160	750	czerwony/ niebieski	72	m	135,30	magazynowy
Rura dzielona w odcinkach śr.200mm	QRD 200	450	czerwony	72	m	379,70	na zamówienie
Rura dzielona w odcinkach śr.225mm	QRD 225	450	czerwony	72	m	461,80	na zamówienie

Rury gładkościenne, cienkościennie QRGC	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto p/m	Dostępność
Rura gładkościenne, cienkościennie w odcinkach śr.50/2,0mm	QRGC 50	250	niebieski	900	m	10,10	na zamówienie
Rura gładkościenne, cienkościennie w odcinkach śr.75/3,0mm	QRGC 75	250	niebieski	504	m	21,80	na zamówienie
Rura gładkościenne, cienkościennie w odcinkach śr.110/4,0mm	QRGC 110	250	niebieski	240	m	38,80	magazynowy
Rura gładkościenne, cienkościennie w odcinkach śr.160/5,0mm	QRGC 160	250	czerwony	180	m	70,60	magazynowy

Rury gładkościenne, cienkościennie, warstwowe QRGC EKO	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto p/m	Dostępność
Rura gładkościenne, cienkościennie w odcinkach śr.110/4,0mm	QRGC 110 EKO	250	niebieski	240	m	32,30	na zamówienie
Rura gładkościenne, cienkościennie w odcinkach śr.160/5,0mm	QRGC 160 EKO	250	czerwony	180	m	66,80	na zamówienie

Rury gładkościenne QRG	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Cena netto p/m	Dostępność
Rura gładkościenne w odcinkach śr.50/3,5mm	QRG 50/3,5	750	niebieski	900	m	15,10	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.75/4,5mm	QRG 75/4,5	750	niebieski	504	m	26,80	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.110/5,5mm	QRG 110/5,5	600	niebieski	240	m	41,00	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.110/6,0mm	QRG 110/6,0	750	niebieski	240	m	45,00	magazynowy
Rura gładkościenne w odcinkach śr.160/8,0mm	QRG 160/8,0	750	czerwony	180	m	85,90	magazynowy

Rury gładkościennie, warstwowe QRG EKO	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Dostępność
Rura gładkościenna w odcinkach śr.50/3,5mm EKO	QRG 50/3,5 EKO	750	niebieski	900	m	13,70 na zamówienie
Rura gładkościenna w odcinkach śr.75/4,5mm EKO	QRG 75/4,5 EKO	750	niebieski	504	m	24,80 na zamówienie
Rura gładkościenna w odcinkach śr.110/5,0mm EKO	QRG 110/5,0 EKO	450	niebieski	240	m	35,60 magazynowy
Rura gładkościenna w odcinkach śr.110/5,5mm EKO	QRG 110/5,5 EKO	450	niebieski	240	m	36,90 magazynowy
Rura gładkościenna w odcinkach śr.110/6,0mm EKO	QRG 110/6,0 EKO	750	niebieski	240	m	43,10 magazynowy
Rura gładkościenna w odcinkach śr.160/8,0mm EKO	QRG 160/8,0 EKO	750	czerwony	180	m	79,80 magazynowy

Rury gładkościennie, przepustowe QRGp – do zgrzewania	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Dostępność
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.75/4,3mm	QRGP 75/4,3	750	czarny	504	m	19,30 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w kregach śr.75/4,3mm	QRGP 75/4,3	750	czarny	100	m	21,20 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.110/6,3mm	QRGP 110/6,3	750	czarny	240	m	38,70 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w kregach śr.110/6,3mm	QRGP 110/6,3	750	czarny	50	m	42,60 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.110/10,0mm	QRGP 110/10,0	750	czarny	240	m	58,10 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.125/7,1mm	QRGP 125/7,1	750	czarny	180	m	49,30 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.125/11,4mm	QRGP 125/11,4	750	czarny	180	m	75,80 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.140/8,0mm	QRGP 140/8,0	750	czarny	144	m	63,10 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.160/9,1mm	QRGP 160/9,1	750	czarny	180	m	81,20 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.160/14,6mm	QRGP 160/14,6	750	czarny	180	m	122,40 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.200/11,4mm	QRGP 200/11,4	750	czarny	168*	m	138,50 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.200/18,2mm	QRGP 200/18,2	750	czarny	168*	m	219,50 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.225/12,8mm	QRGP 225/12,8	750	czarny	168*	m	170,80 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.225/20,5mm	QRGP 225/20,5	750	czarny	168*	m	273,00 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.250/14,2mm	QRGP 250/14,2	750	czarny	132*	m	225,90 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.250/22,7mm	QRGP 250/22,7	750	czarny	132*	m	369,40 na zamówienie

\* Ilość w opakowaniu zbiorczym dla rur dł.12m

Rury gładkościennie, przepustowe QRGpw – warstwowe do zgrzewania	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Dostępność
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.75/4,3mm	QRGPw 75/4,3	750	niebieski	504	m	22,60 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w kregach, warstwowa śr.75/4,3mm	QRGPw 75/4,3	750	niebieski	100	m	24,90 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.110/6,3mm	QRGPw 110/6,3	750	niebieski	240	m	47,20 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w kregach, warstwowa śr.110/6,3mm	QRGPw 110/6,3	750	niebieski	50	m	51,90 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.125/7,1mm	QRGPw 125/7,1	750	niebieski	180	m	60,30 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.125/11,4mm	QRGPw 125/11,4	750	niebieski	180	m	92,70 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.140/8,0mm	QRGPw 140/8,0	750	czerwony	144	m	77,10 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.160/9,1mm	QRGPw 160/9,1	750	czerwony	180	m	99,50 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.160/14,6mm	QRGPw 160/14,6	750	czerwony	180	m	156,40 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.200/11,4mm	QRGPw 200/11,4	750	czerwony	168*	m	180,50 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.200/18,2mm	QRGPw 200/18,2	750	czerwony	168*	m	277,10 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.225/12,8mm	QRGPw 225/12,8	750	czerwony	168*	m	220,20 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.225/20,5mm	QRGPw 225/20,5	750	czerwony	168*	m	344,70 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.250/14,2mm	QRGPw 250/14,2	750	czerwony	132*	m	293,40 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.250/22,7mm	QRGPw 250/22,7	750	czerwony	132*	m	450,50 na zamówienie

\* Ilość w opakowaniu zbiorczym dla rur dł.12m

Rury gładkościennie, przepustowe QRGpz – warstwowe na złączkę	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Dostępność
Rura gładkościenna przepustowa, warstwowa w odcinkach śr.110/6,3mm	QRGPzw 110/6,3	750	niebieski	240	m	39,50 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa, warstwowa w odcinkach śr.125/7,1mm	QRGPzw 125/7,1	750	niebieski	180	m	42,70 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa, warstwowa w odcinkach śr.140/8,0mm	QRGPzw 140/8,0	750	czerwony	144	m	56,20 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa, warstwowa w odcinkach śr.160/9,1mm	QRGPzw 160/9,1	750	czerwony	180	m	76,80 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.200/11,4mm	QRGPzw 200/11,4	750	czerwony	168*	m	146,80 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.200/18,2mm	QRGPzw 200/18,2	750	czerwony	168*	m	232,60 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.225/12,8mm	QRGPzw 225/12,8	750	czerwony	168*	m	181,10 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.225/20,5mm	QRGPzw 225/20,5	750	czerwony	168*	m	289,30 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.250/14,2mm	QRGPzw 250/14,2	750	czerwony	132*	m	239,50 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach, warstwowa śr.250/22,7mm	QRGPzw 250/22,7	750	czerwony	132*	m	391,50 na zamówienie

\* Ilość w opakowaniu zbiorczym dla rur dł.12m

Rury gładkościennie, przepustowe QRGpz – na złączkę	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Dostępność
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.110/6,3mm	QRGPz 110/6,3	600	czarny	240	m	31,90 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.125/7,1mm	QRGPz 125/7,1	750	czarny	180	m	41,10 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.125/11,4mm	QRGPz 125/11,4	750	czarny	180	m	60,80 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.140/8,0mm	QRGPz 140/8,0	750	czarny	144	m	54,10 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.160/9,1mm	QRGPz 160/9,1	750	czarny	180	m	69,00 magazynowy
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.160/14,6mm	QRGPz 160/14,6	750	czarny	180	m	109,70 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.200/11,4mm	QRGPz 200/11,4	750	czarny	168*	m	116,90 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.200/18,2mm	QRGPz 200/18,2	750	czarny	168*	m	189,10 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.225/12,8mm	QRGPz 225/12,8	750	czarny	168*	m	165,00 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.225/20,5mm	QRGPz 225/20,5	750	czarny	168*	m	239,10 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.250/14,2mm	QRGPz 250/14,2	750	czarny	132*	m	215,40 na zamówienie
Rura gładkościenna przepustowa w odcinkach śr.250/22,7mm	QRGPz 250/22,7	750	czarny	132*	m	344,80 na zamówienie

\* Ilość w opakowaniu zbiorczym dla rur dł.12m

Rury gładkościennie, światłowodowe QRGS	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miar	Dostępność
Rura gładkościenna światłowodowa w kregach śr.32/2,0mm	QRGS 32/2,0	450	czarny z paskami	250	m	4,20 na zamówienie
Rura gładkościenna światłowodowa w kregach śr.32/2,9mm	QRGS 32/2,9	750	czarny z paskami	250	m	5,00 magazynowy
Rura gładkościenna światłowodowa w kregach śr.40/3,7mm	QRGS 40/3,7	750	czarny z paskami	250	m	7,70 magazynowy
Rura gładkościenna światłowodowa w kregach śr.50/4,6mm	QRGS 50/4,6	750	czarny z paskami	150	m	12,30 na zamówienie

Rury gładkościenne na przestrzenie otwarte QRG UV – dl.6m z kielichem lub bez	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.32mm L=6m	QRG UV 32	750	czarny	900	m	9,20 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.50mm L=6m	QRG UV 50	750	czarny	900	m	19,80 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.75mm L=6m	QRG UV 75	750	czarny	504	m	40,60 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.110mm L=6m	QRG UV 110	750	czarny	240	m	84,00 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.160mm L=6m	QRG UV 160	750	czarny	180	m	159,50 magazynowy

Rury gładkościenne na przestrzenie otwarte QRG UV – dl.3m z kielichem lub bez	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.32mm L=3m	QRG UV 32/3	750	czarny	450	m	9,20 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.50mm L=3m	QRG UV 50/3	750	czarny	450	m	19,80 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.75mm L=3m	QRG UV 75/3	750	czarny	252	m	40,60 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.110mm L=3m	QRG UV 110/3	750	czarny	120	m	84,00 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.160mm L=3m	QRG UV 160/3	750	czarny	90	m	159,50 magazynowy

Rury gładkościenne na przestrzenie otwarte QRG UV EKO – dl.6m z kielichem lub bez	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.50/3,5mm L=6m	QRG UV 50 EKO	750	czarny	900	m	18,50 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.75/4,0mm L=6m	QRG UV 75 EKO	450	czarny	504	m	32,20 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.110/4,0mm L=6m	QRG UV 110 EKO	250	czarny	240	m	57,00 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.160/6,0mm L=6m	QRG UV 160 EKO	450	czarny	180	m	130,80 magazynowy

Rury gładkościenne na przestrzenie otwarte QRG UV EKO – dl.3m z kielichem lub bez	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.50/3,5mm L=3m	QRG UV 50/3 EKO	750	czarny	450	m	18,50 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.75/4,0mm L=3m	QRG UV 75/3 EKO	450	czarny	252	m	32,20 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.110/4,0mm L=3m	QRG UV 110/3 EKO	250	czarny	120	m	57,00 magazynowy
Rura gładkościenne na przestrzenie otwarte w odcinkach śr.160/6,0mm L=3m	QRG UV 160/3 EKO	450	czarny	90	m	130,80 magazynowy

Rury dzielone, naprawcze KKHR	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Rura dzielona, naprawcza śr.32mm	KKHR 32	250	czarny	1 szt	307,10	na zamówienie
Rura dzielona, naprawcza śr.40mm	KKHR 40	250	czarny	1 szt	311,80	na zamówienie
Rura dzielona, naprawcza śr.50mm	KKHR 50	250	czarny	1 szt	315,10	na zamówienie

Złączki EBM do rur dzielonych, naprawczych KKHR	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Złączka do rury KKHR śr.32mm	EBM 32	N.D.	czarny	1 szt	472,80	na zamówienie
Złączka do rury KKHR śr.40mm	EBM 40	N.D.	czarny	1 szt	485,00	na zamówienie
Złączka do rury KKHR śr.50mm	EBM 50	N.D.	czarny	1 szt	501,30	na zamówienie

Kolanki QF 180° na przestrzenie otwarte	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Kolanko do rur 50mm na przestrzenie otwarte	QF 50	N.D.	czarny	1 szt	84,40	magazynowy
Kolanko do rur 75mm na przestrzenie otwarte	QF 75	N.D.	czarny	1 szt	101,30	magazynowy
Kolanko do rur 110mm na przestrzenie otwarte	QF 110	N.D.	czarny	1 szt	203,90	magazynowy

Złączki do rur przepustowych QZP	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Złączka do rur przepustowych 110mm	QZP 110	N.D.	czarny	1 szt	44,20	na zamówienie
Złączka do rur przepustowych 125mm	QZP 125	N.D.	czarny	1 szt	68,50	na zamówienie
Złączka do rur przepustowych 140mm	QZP 140	N.D.	czarny	1 szt	99,10	na zamówienie
Złączka do rur przepustowych 200mm	QZP 200	N.D.	czarny	1 szt	206,20	na zamówienie
Złączka do rur przepustowych 225mm	QZP 225	N.D.	czarny	1 szt	211,00	na zamówienie

Złączki do rur gładkościennej QZG	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Złączka do rur gładkościennej śr.75mm	QZG 75	N.D.	czarny	1 szt	9,30	magazynowy
Złączka do rur gładkościennej śr.110mm	QZG 110	N.D.	czarny	1 szt	10,30	magazynowy
Złączka do rur gładkościennej śr.125mm	QZG 125	N.D.	czarny	1 szt	13,80	magazynowy
Złączka do rur gładkościennej śr.140mm	QZG 140	N.D.	czarny	1 szt	16,90	magazynowy
Złączka do rur gładkościennej śr.160mm	QZG 160	N.D.	czarny	1 szt	24,30	magazynowy
Złączka do rur gładkościennej śr.200mm	QZG 200	N.D.	pomarańczowy	1 szt	62,00	magazynowy

Złączki z uszczelką do rur gładkościennej QZGU	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Złączka z uszczelką do rur gładkościennej śr.110mm	QZGU 110	N.D.	czarny	1 szt	12,80	magazynowy
Złączka z uszczelką do rur gładkościennej śr.125mm	QZGU 125	N.D.	czarny	1 szt	21,10	magazynowy
Złączka z uszczelką do rur gładkościennej śr.160mm	QZGU 160	N.D.	czarny	1 szt	30,50	magazynowy
Złączka z uszczelką do rur gładkościennej śr.200mm	QZGU 200	N.D.	czarny	1 szt	211,00	magazynowy
Złączka z uszczelką do rur gładkościennej śr.250mm	QZGU 250	N.D.	czarny	1 szt	270,00	magazynowy

Złączki do rur światłowodowych QZS	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Złączka do rur światłowodowych śr.32mm	QZS 32	N.D.	czarny	1 szt	14,00	magazynowy
Złączka do rur światłowodowych śr.40mm	QZS 40	N.D.	czarny	1 szt	21,60	magazynowy
Złączka do rur światłowodowych śr.50mm	QZS 50	N.D.	czarny	1 szt	30,60	na zamówienie

Złączka do rur karbowanych QZK	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Złączka do rur karbowanych śr.32mm	QZK 32	N.D.	czarny	1 szt.	4,30	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.40mm	QZK 40	N.D.	czarny	1 szt.	4,60	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.50mm	QZK 50	N.D.	czarny	1 szt.	5,00	magazynowy
Złączka do rur karbowanych śr.63mm	QZK 63	N.D.	czarny	1 szt.	5,50	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.75mm	QZK 75	N.D.	czarny	1 szt.	6,00	magazynowy
Złączka do rur karbowanych śr.90mm	QZK 90	N.D.	czarny	1 szt.	7,10	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.110mm	QZK 110	N.D.	czarny	1 szt.	9,80	magazynowy
Złączka do rur karbowanych śr.125mm	QZK 125	N.D.	czarny	1 szt.	17,30	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.160mm	QZK 160	N.D.	czarny	1 szt.	21,50	magazynowy
Złączka do rur karbowanych śr.200mm	QZK 200	N.D.	czarny	1 szt.	66,80	na zamówienie
Złączka do rur karbowanych śr.228mm	QZK 228	N.D.	czarny	1 szt.	69,90	na zamówienie

Uszczelki do rur karbowanych QUK	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Uszczelka do rur karbowanych śr.50mm	QUK 50	N.D.	czarny	1 szt.	4,00	magazynowy
Uszczelka do rur karbowanych śr.63mm	QUK 63	N.D.	czarny	1 szt.	4,50	magazynowy
Uszczelka do rur karbowanych śr.75mm	QUK 75	N.D.	czarny	1 szt.	4,90	magazynowy
Uszczelka do rur karbowanych śr.90mm	QUK 90	N.D.	czarny	1 szt.	5,30	magazynowy
Uszczelka do rur karbowanych śr.110mm	QUK 110	N.D.	czarny	1 szt.	6,80	magazynowy
Uszczelka do rur karbowanych śr.125mm	QUK 125	N.D.	czarny	1 szt.	14,10	na zamówienie
Uszczelka do rur karbowanych śr.160mm	QUK 160	N.D.	czarny	1 szt.	15,90	magazynowy
Uszczelka do rur karbowanych śr.200mm	QUK 200	N.D.	czarny	1 szt.	18,00	magazynowy

Kolanka QKK 45° do rur karbowanych	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Kolanko do rur karbowanych śr.50mm 45°	QKK 50/45	N.D.	niebieski	1 szt.	32,40	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.75mm 45°	QKK 75/45	N.D.	niebieski	1 szt.	37,60	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.110mm 45°	QKK 110/45	N.D.	niebieski	1 szt.	43,20	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.125mm 45°	QKK 125/45	N.D.	czerwony	1 szt.	58,50	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.160mm 45°	QKK 160/45	N.D.	czerwony	1 szt.	87,50	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.200mm 45°	QKK 200/45	N.D.	czerwony	1 szt.	174,20	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.228mm 45°	QKK 228/45	N.D.	czerwony	1 szt.	226,60	na zamówienie

Kolanka QKK 90° do rur karbowanych	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Kolanko do rur karbowanych śr.50mm 90°	QKK 50/90	N.D.	niebieski	1 szt.	33,30	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.75mm 90°	QKK 75/90	N.D.	niebieski	1 szt.	38,90	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.110mm 90°	QKK 110/90	N.D.	niebieski	1 szt.	44,50	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.125mm 90°	QKK 125/90	N.D.	czerwony	1 szt.	61,20	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.160mm 90°	QKK 160/90	N.D.	czerwony	1 szt.	91,70	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.200mm 90°	QKK 200/90	N.D.	czerwony	1 szt.	251,50	na zamówienie
Kolanko do rur karbowanych śr.228mm 90°	QKK 228/90	N.D.	czerwony	1 szt.	326,00	na zamówienie

Kolanka giętne EURO X 45° do rur układanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Kolanko giętne EURO X śr. 50mm / 45°	EURO X 50/45	N.D.	czarny	1 szt.	158,90	magazynowy
Kolanko giętne EURO X śr. 75mm / 45°	EURO X 75/45	N.D.	czarny	1 szt.	176,80	magazynowy
Kolanko giętne EURO X śr.110mm / 45°	EURO X 110/45	N.D.	czarny	1 szt.	240,30	magazynowy
Kolanko giętne EURO X śr.125mm / 45°	EURO X 125/45	N.D.	czarny	1 szt.	324,10	na zamówienie
Kolanko giętne EURO X śr. 160mm / 45°	EURO X 160/45	N.D.	czarny	1 szt.	481,80	magazynowy

Kolanka giętne EURO X 90° do rur układanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Kolanko giętne EURO X śr. 50mm / 90°	EURO X 50/90	N.D.	czarny	1 szt.	208,50	magazynowy
Kolanko giętne EURO X śr. 75mm / 90°	EURO X 75/90	N.D.	czarny	1 szt.	227,60	magazynowy
Kolanko giętne EURO X śr. 110mm / 90°	EURO X 110/90	N.D.	czarny	1 szt.	324,10	magazynowy
Kolanko giętne EURO X śr 125mm / 90°	EURO X 125/90	N.D.	czarny	1 szt.	465,20	na zamówienie
Kolanko giętne EURO X śr. 160mm / 90°	EURO X 160/90	N.D.	czarny	1 szt.	687,70	magazynowy

Pokrywy QPK do rur karbowanych (wewnętrzne)	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary	Dostępność
Pokrywa do rur karbowanych śr.40mm	QPK 40	N.D.	czerwony	1 szt.	3,00	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.50mm	QPK 50	N.D.	czerwony	1 szt.	3,40	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.63mm	QPK 63	N.D.	czerwony	1 szt.	3,50	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.75mm	QPK 75	N.D.	czerwony	1 szt.	3,60	magazynowy
Pokrywa do rur karbowanych śr.90mm	QPK 90	N.D.	czerwony	1 szt.	3,90	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.110mm	QPK 110	N.D.	czerwony	1 szt.	5,00	magazynowy
Pokrywa do rur karbowanych śr.125mm	QPK 125	N.D.	czerwony	1 szt.	9,20	na zamówienie
Pokrywa do rur karbowanych śr.160mm	QPK 160	N.D.	czerwony	1 szt.	10,20	magazynowy
Pokrywa do rur karbowanych śr.200mm	QPK 200	N.D.	czerwony	1 szt.	34,00	na zamówienie

Pokrywy uniwersalne QPU (zewnętrzne)	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary		Dostępność
Pokrywa do rur śr.50mm	QPU 50	N.D.	czerwony	1	szt	3,40	na zamówienie
Pokrywa do rur śr.75mm	QPU 75	N.D.	czerwony	1	szt	3,60	na zamówienie
Pokrywa do rur śr.110mm	QPU 110	N.D.	czerwony	1	szt	5,00	magazynowy
Pokrywa do rur śr.125mm	QPU 125	N.D.	czerwony	1	szt	9,20	na zamówienie
Pokrywa do rur śr.160mm	QPU 160	N.D.	czerwony	1	szt	10,20	magazynowy
Pokrywa do rur śr.200mm	QPU 200	N.D.	czerwony	1	szt	26,30	magazynowy
Pokrywa do rur śr.225mm	QPU 225	N.D.	czerwony	1	szt	29,40	magazynowy

Uchwyty dystansowe QUD	Symbol	Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Kolor	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jedn.miary		Dostępność
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.50mm 4x	QUD 50/4	N.D.	czarny	1	szt	11,40	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.50mm 8x	QUD 50/8	N.D.	czarny	1	szt	20,90	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.75mm 4x	QUD 75/4	N.D.	czarny	1	szt	14,80	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.75mm 8x	QUD 75/8	N.D.	czarny	1	szt	26,60	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.110mm 4x	QUD 110/4	N.D.	czarny	1	szt	16,20	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.110mm 8x	QUD 110/8	N.D.	czarny	1	szt	29,30	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.125mm 4x	QUD 125/4	N.D.	czarny	1	szt	31,80	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.125mm 8x	QUD 125/8	N.D.	czarny	1	szt	57,80	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.160mm 4x	QUD 160/4	N.D.	czarny	1	szt	37,30	na zamówienie
Uchwyt dystansowy do rur karbowanych śr.160mm 8x	QUD 160/8	N.D.	czarny	1	szt	67,80	na zamówienie